

# Annexe 1-C

## Fonctions d'administration

Intégrant l'Addendum n°8

Mise à jour Janvier 2024



Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

**Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.**

## Sommaire

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Présentation .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>L'administration de la configuration du Poste de Travail .....</b>        | <b>5</b>  |
| 2.1      | La fonction de lecture de la configuration du Poste de Travail .....         | 5         |
| <b>3</b> | <b>L'administration du Terminal Lecteur .....</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Liste des fonctions de l'API des Services SESAM-Vitale .....                 | 7         |
| 3.1.1    | Liste des fonctions.....   | 7         |
| 3.1.2    | Les fonctions .....  | 7         |
| 3.1.2.1  | La fonction de chargement de l'application .....                             | 7         |
| 3.1.2.2  | La fonction de mise à jour de la date et de l'heure du lecteur .....         | 7         |
| 3.1.2.3  | La fonction de lecture de la date et de l'heure du lecteur .....             | 8         |
| <b>4</b> | <b>L'administration des données sécuritaires.....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>L'administration des données CCAM .....</b>                               | <b>10</b> |
| 5.1      | La fonction de Consultation de données CCAM .....                            | 10        |
| 5.2      | La fonction Modification des données table CCAM .....                        | 26        |
| 5.3      | La fonction Annulation d'une modification CCAM .....                         | 29        |
| 5.4      | La fonction Version du référentiel .....                                     | 30        |
| <b>6</b> | <b>L'administration des modules de tarification complémentaire STS .....</b> | <b>31</b> |
| 6.1      | La fonction Version des modules STS .....                                    | 31        |

# 1

## Présentation

Ce document constitue la partie C de l'annexe1 du CdC Éditeurs SESAM-Vitale.

Cette partie a pour objet de décrire spécifiquement les services des différents modules SESAM-Vitale n'entrant pas directement dans la constitution des flux de factures.

Ces services correspondent pour l'essentiel :

- à l'administration de la configuration du Poste de Travail ;
- à l'administration du terminal lecteur ;
- à l'administration des données CCAM : consultation et modification des données CCAM présentes sur le poste du Professionnel de Santé ;
- à l'administration des modules de tarification complémentaire STS.

## 2 L'administration de la configuration du Poste de Travail

### 2.1 La fonction de lecture de la configuration du Poste de Travail

Pour permettre cette fonctionnalité, le progiciel doit appeler la fonction « SSV\_LireConfig » des API SSV.

La fonction a pour objet de restituer, sous forme d'une nomenclature, les données relatives aux fournitures SESAM-Vitale associées au progiciel du Professionnel de Santé.

La fonction remonte également des informations liées aux lecteurs PC/SC.

#### Fonction à utiliser

**SSV Lire Config**

#### Les paramètres en entrée

Cette fonction ne nécessite pas de paramètres en entrée.

#### Les paramètres en sortie

#### 60 Groupe *En-tête configuration*

##### N° version SSV

*Numéro de version du module SSV (sous la forme xx.xx : n° version. n° release)*

##### N° version du GALSS

*Numéro de version du module GALSS (sous la forme xx.xx)*

##### N° version du PSS

*Numéro de version du module PSS (sous la forme xx.xx)*

#### 61 Groupe *Configuration lecteur* (0 à n occurrences)<sup>1</sup>

##### Nom du Constructeur du lecteur

*Nom du constructeur ou de la marque du lecteur*

##### Type du lecteur

*Libellé du type de lecteur ou modèle de lecteur dans la gamme du constructeur*

##### Numéro de série du lecteur

*Numéro de série donné par le constructeur et identifiant le lecteur*

##### OS Lecteur

*Code numérique d'identification de l'Operating System du lecteur*

##### Nombre de logiciels du lecteur (1 à 10 occurrences)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lorsque le poste n'utilise que des lecteurs SESAM-Vitale le nombre n est fonction des ressources déclarées dans le GALSS.INI et du nombre de lecteurs réellement connectés au Poste de Travail.

<sup>2</sup> Cette valeur est susceptible d'évoluer dans l'avenir.

*Cette information donne le nombre de logiciels implantés dans le lecteur.*

**Nom du logiciel Lecteur**

*Nom du logiciel implanté dans le lecteur*

**N° version logiciel Lecteur**

*Numéro de la version du logiciel implanté dans le lecteur (sous la forme xx.xx)*

**Date et heure du lecteur**

*Date et heure de création de la version du logiciel implanté dans le lecteur  
(sous la forme AAAAMMJJHMMN)*

**Checksum du logiciel Lecteur**

*Valeur du checksum du logiciel implanté dans le lecteur (format hexadécimal)*

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>64</b> | <b>Groupe Composant SESAM-Vitale</b> |
|-----------|--------------------------------------|

**Identifiant du composant**

*Identifiant du composant pour le suivi de parc*

**Libellé du composant**

*Libellé descriptif du composant*

**N° version du composant**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>67</b> | <b>Groupe Lecteur PCSC</b> |
|-----------|----------------------------|

**Nom du lecteur PCSC**

*Nom du lecteur PC/SC tel que renseigné par le Ressource Manager PC/SC*

**Type de carte dans le lecteur**

*Identification du type de Carte dans le lecteur PC/SC (Carte Vitale ou CPS)*

## 3 L'administration du Terminal Lecteur

### 3.1 Liste des fonctions de l'API des Services SESAM-Vitale

#### 3.1.1 Liste des fonctions

- la fonction « Chargement » ;
- la fonction « Mise à jour date et heure du lecteur » ;
- la fonction « Lecture date et heure du lecteur ».

#### 3.1.2 Les fonctions

##### 3.1.2.1 La fonction de chargement de l'application

La fonction **Charger Application** permet au Professionnel de Santé de charger sur le lecteur, une application ou une mise à jour d'application déjà implémentée.

Fonction à  
utiliser

**SSV Charger Application**

Les paramètres  
en entrée

**Type d'application**

**Numéro de version du logiciel à charger**

Numéro de la version du logiciel à charger (prendre les quatre derniers caractères du nom du fichier à charger).

**Données du logiciel**

Contenu du fichier fourni et destiné au lecteur.

Les paramètres  
en sortie

Cette fonction ne retourne pas de paramètres en sortie.

##### 3.1.2.2 La fonction de mise à jour de la date et de l'heure du lecteur

Pour permettre cette fonctionnalité de mise à jour, le progiciel doit appeler la fonction « SSV\_MajDateLecteur » des API SSV.

Fonction à  
utiliser

**SSV Maj Date Lecteur**

Les paramètres  
en entrée

**Date et heure**

Date et heure à mettre à jour dans le lecteur

---

## Les paramètres en sortie

Cette fonction ne retourne pas de paramètres en sortie.

---

### 3.1.2.3 La fonction de lecture de la date et de l'heure du lecteur

Pour permettre cette fonctionnalité, le progiciel doit appeler la fonction « SSV\_LireDateLecteur » des API SSV.

---

#### Fonction à utiliser

**SSV Lire Date Lecteur**

---

#### Les paramètres en entrée

Cette fonction ne nécessite pas de paramètre en entrée.

---

#### Les paramètres en sortie

**Date et heure**

Date et heure à mettre à jour dans le lecteur



## 4

## L'administration des données sécuritaires

Les API SSV utilisent des certificats pour chiffrer les factures. Ces certificats sont installés sur le poste de travail du Professionnel de Santé.

Les nouveaux certificats de chiffrement ainsi que la liste de révocation des certificats de chiffrement (CRL) sont mis à disposition sur le poste de travail du PS via les éditeurs.

Les éditeurs de logiciel téléchargent les nouveaux certificats et la CRL sur la plateforme de diffusion du GIE SESAM-Vitale.



[AP14.03](#)

## 5 L'administration des données CCAM

### 5.1 La fonction de Consultation de données CCAM

Cette fonction permet au progiciel de consulter des données de la nomenclature CCAM contenues dans la base CCAM non seulement pour l'application des règles d'élaboration de la facture spécifiées dans la fonctionnalité AP des SFG du CDC-Editeurs, mais également à titre indicatif. (Exemple : sexe du bénéficiaire compatible avec l'acte).

✱ [RG AP02.02 / Description](#)

✱ [RG AP006\[CE1\]](#)

✱ [RG AP006\[CP1\]](#)

Ce cas particulier correspond aux champs modifiables (cf. § 5.2 La fonction Modification des données table CCAM).

#### Liste des données consultables

- CCAM-1 *existence du code de l'acte CCAM*
- CCAM-2 *activités applicables*
- CCAM-3 *code extension documentaire*
- CCAM-4a *nombre maximum de phases de traitement*
- CCAM-5 *code structuré de l'acte*
- CCAM-6 *modificateurs applicables*
- CCAM-7 *libellé court*
- CCAM-8 *libellé long*
- CCAM-9 *type d'acte*
- CCAM-10 *condition générale*
- CCAM-11 *notes*
- CCAM-9.1 *procédures auxquelles l'acte appartient*
- CCAM-12 *catégorie médicale*
- CCAM-13 *actes pouvant être associés*
- CCAM-14 *actes incompatibles*
- CCAM-15 *sexe compatible*
- CCAM-16a *arborescence*
- CCAM-18 *date de création*
- CCAM-19 *date de fin*
- CCAM-20 *numéros de recommandations médicales*
- CCAM-22 *admission au remboursement*
- CCAM-24 *acte soumis à entente préalable*
- CCAM-25 *codes « exonération du ticket modérateur »*
- CCAM-30.1 *natures d'assurance permises*
- CCAM-32a *spécialités autorisées à exécuter l'acte*
- CCAM-37 *prix unitaire de base*
- CCAM-39 *supplément de charges cabinet*
- CCAM-40a *nécessité d'un agrément radio*
- CCAM-41 *frais de déplacement*
- CCAM-42 *code regroupement pour les AMC*
- CCAM-43a *type acte dentaire et nombre minimum de dents à traiter*

- CCAM-44 dents incompatibles
- CCAM-45 âge minimum
- CCAM-46 âge maximum
- CCAM-47a majoration du prix unitaire pour un DOM
- CCAM-52a Codes forfaits CMU-C compatibles
- TB02-1 règle tarifaire pour association non prévue
- TB02-2 codes association non prévue autorisés
- TB06-1 âge minimum pour un code modificateur
- TB06-2 âge maximum pour un code modificateur
- TB07-1 seuil minimum pour exonération TM
- TB08-1 jour férié
- TB09-1 compatibilité entre deux modificateurs
- TB10-1 top contrôle cohérence d'un modificateur
- TB10-2 top présence multiple d'un modificateur
- TB11-1 forfait associé à un modificateur
- TB11-2 taux associé à un modificateur
- TB11-3 modificateurs autorisés
- TB12-1 forfait à appliquer pour les PS non conventionnés
- TB12-2 taux de réduction à appliquer pour les PS non conventionnés
- TB13-1 codes regroupement existants
- TB15-1 modificateur pour les AMC
- TB15-2 nombre de modificateur transmissibles aux AMC
- TB19-1 nombre de modificateurs tarifants
- TB20-1 liste des codes association panachables
- TB21-1 liste des mots clé

## Consultation des données

| Donnée recherchée |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| Identifiant       | Libellé  | Données d'entrée                                     | Données de sortie  |
| CCAM-1            | Existence du code de l'acte CCAM   | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Top  |
|                   |  |  |  |
| CCAM-2            | Activités applicables  | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Liste de :<br>- code activité<br>- libellé du code               |
|                   | N occurrences.<br>Identifie les actions réalisées pour un même acte par différents intervenants (anesthésie, chirurgie, ...)   |  |  |
| CCAM-3            | Code extension documentaire  | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Liste de :<br>- code extension documentaire<br>- libellé du code |
|                   | 10 occurrences maximum.<br>Code renseigné au fur et à mesure de la publication officielle.<br>Ce code affine le code de l'acte en introduisant un niveau de détail supplémentaire (demande de sociétés savante, enquêtes particulières)  |  |  |
| CCAM-4a           | Nombre maximum de phases de traitement   | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Nombre maximum de phases de traitement                           |
|                   | Identifie le nombre de phases d'un traitement, pour les traitements qui se déroulent en plusieurs étapes dans le temps.  |  |  |
| CCAM-5            | Code structuré de l'acte   | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Code   |
|                   | Code totalement structuré<br>Non utilisé pour les échanges d'informations. Relation univoque du code de l'acte vers ce code structuré. Réalisation de traitements statistiques selon différentes dimensions.<br>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture. |  |  |
| CCAM-6            | Modificateurs applicables  | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie  |
|                   |  | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Liste de :<br>- code modificateur<br>- libellé du code           |
|                   | Précise les modificateurs (circonstances particulières de réalisation de l'acte) applicables à l'acte. (ex : F : Férié) 10 occurrences maximum   |  |  |

|          |   |                                     |                              |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| CCAM-7   | <b>Libellé court</b>  | <b>Données d'Entrée</b>             | <b>Données de Sortie</b>     |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte | Texte                        |
|          | Constitution automatisée. Largeur permettant un affichage sur 1 ligne. (70 caractères max.)<br>Signifiant et lien avec glossaire<br>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.  |                                     |                              |
| CCAM-8   | <b>Libellé long</b>   | <b>Données d'Entrée</b>             | <b>Données de Sortie</b>     |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte | Texte                        |
|          | Permet d'obtenir le libellé exhaustif. Champ complété par le champ 11 (Notes)<br>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.   |                                     |                              |
| CCAM-9   | <b>Type d'acte</b>  | <b>Données d'Entrée</b>             | <b>Données de Sortie</b>     |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte | Code type d'acte<br>+Libellé |
|          | Précise, au plan médical, le caractère associable d'un acte ; l'association étant définie comme la réalisation d'actes au cours d'un même temps, ou pour les traitements étalés dans la durée au cours d'une même phase<br>Valeurs :<br>0 : Acte isolé (valeur par défaut)<br>1 : Procédure<br>2 : Acte complémentaire. |                                     |                              |
| CCAM-9.1 | <b>Procédures auxquelles l'acte appartient</b>  | <b>Données d'Entrée</b>             | <b>Données de Sortie</b>     |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte | Liste de :<br>- code acte    |
|          | Procédures auxquelles le code acte appartient.  |                                     |                              |
| CCAM-10  | <b>Condition générale</b>   | <b>Données d'Entrée</b>             | <b>Données de Sortie</b>     |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte | Texte                        |
|          | S'applique à un ensemble d'actes<br>N occurrences. Le service SRT retourne en sortie un seul champ contenant toutes les conditions générales concaténées.<br>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.   |                                     |                              |

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| CCAM-11  | Notes                       | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie                         |
|  |                             | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Texte                                     |
| <p>Type de notes :</p> <p>1- « A l'exclusion de... »</p> <p>2- « Comprend... »</p> <p>3- « Avec ou sans... »</p> <p>4- « Par..., on entend... »</p> <p>5- « Par exemple... »</p> <p>6- « Coder éventuellement... »</p> <p>7-« Modificateur implicite... »</p> <p>8- « Inclut... »</p> <p>9- type de notes non structurées</p> <p>Ce champ est indissociable du libellé de l'acte.</p> <p>Plusieurs occurrences sont possibles pour un même type de notes.</p> <p>Le service SRT retourne en sortie un seul champ contenant toutes les notes concaténées.</p> <p>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.</p> |                             |  |   |
| CCAM-12  | Catégorie médicale          | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie                         |
|  |                             | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Code catégorie<br>Libellé de la catégorie |
| Un code ne peut appartenir qu'à une catégorie et une seule. Catégorie de codes répondant à une même logique (ex : exérèse et curage en ORL, actes dentaires...)  |                             |  |   |
| CCAM-13  | Actes pouvant être associés | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie                         |
|  |                             | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Liste de<br>- code acte                   |
| N occurrences de codes pouvant être associés médicalement avec le code acte/activité donné   |                             |  |   |
| CCAM-14  | Actes incompatibles         | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie                         |
|  |                             | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Liste de<br>- code acte                   |
| N occurrences de codes de l'acte incompatibles médicalement avec le code.<br>Interdit certaines associations d'actes.  |                             |  |   |
| CCAM-15  | Sexe compatible             | Données d'Entrée                                     | Données de Sortie                         |
|  |                             | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Code                                      |
| 1 : Homme ; 2 : Femme ;<br>0 : sans objet<br>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.  |                             |  |   |

|          |   |  |                                      |
|----------|---|--|--------------------------------------|
| CCAM-16a | Arborescence  | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Liste de<br>- texte                  |
|          | <p>Liste des titres des différents niveaux de l'arborescence (chapitre, sous-chapitre, paragraphe et sous-paragraphe) du paragraphe dans lequel se situe l'acte CCAM dans la nomenclature. Pour chaque niveau, les SRT retournent le titre et éventuellement les notes associées. 10 occurrences maximum.</p> <p>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.</p> |  |                                      |
| CCAM-18  | Date de création  | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Date                                 |
|          | Date de création/inscription à la nomenclature par arrêté.  |  |                                      |
| CCAM-19  | Date de fin   | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Date                                 |
|          | Date unique correspondant à la suppression d'un code acte.  |  |                                      |
| CCAM-20  | Numéros de recommandations médicales  | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité | Liste de<br>- références médicales   |
|          | <p>Indication du n° de recommandation médicale le cas échéant. Une référence médicale est un code alphanumérique de 5 caractères. 5 occurrences maximum.</p> <p>Cette donnée est informationnelle, elle n'est pas utilisée dans la constitution de la facture.</p>  |  |                                      |
| CCAM-22  | Admission au remboursement  | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Code admission<br>Libellé de ce code |
|          | <p>1 : Acte remboursable<br/>2 : Acte non remboursable<br/>3 : Acte remboursable ou non suivant circonstances.<br/>Si renseigné à 3, le professionnel indique sur le support de facturation, le cas échéant, une demande de remboursement exceptionnelle.</p>   |  |                                      |
| CCAM-24  | Acte soumis à entente préalable   | <b>Données d'Entrée</b>                              | <b>Données de Sortie</b>             |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                  | Top                                  |
|          | <p>Positionné à « N » (Non) par défaut.<br/>Positionnée à « O » (Oui) si l'acte est soumis à entente préalable.</p>   |  |                                      |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| CCAM-25   | <b>Codes « exonération du ticket modérateur »</b>   | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte  | Liste de :<br>code « exo TM »<br>- libellé de ce code                          |
|           | <p>1 : acte pouvant être exonéré par la règle du seuil et exonérant alors la facture<br/> 2 : acte pouvant être exonéré par la règle du seuil mais n'exonérant pas la facture<br/> 3 : acte exonéré par nature et non exonérant pour la facture<br/> 4 : acte exonéré par nature et exonérant toute la facture<br/> 5 : Acte ne pouvant pas être exonéré par la règle du seuil<br/> 7 : acte pouvant être exonéré par nature dans le cadre d'un dispositif de prévention<br/> 2 occurrences au plus.<br/> La 1<sup>ère</sup> occurrence doit comporter obligatoirement l'un des six choix possibles. La 2<sup>ème</sup> occurrence est soit vide, soit comporte la valeur « 7 » (acte pouvant être exonéré par nature dans le cadre d'un dispositif de prévention).</p> |  |  |
| CCAM-30.1 | <b>Natures d'assurance permises</b>   | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte  | Liste de<br>- nature d'assurance permise<br>- libellé de la nature d'assurance |
|           | <p>Natures d'assurance permise pour un acte<br/> AS = maladie, AT = accident du travail, MA = maternité, PS = prestation supplémentaire, DC = décès, PM = Prévention Maladie, SG = Soins Médicaux Gratuits</p>  |  |  |
| CCAM-32a  | <b>Spécialités autorisées à exécuter l'acte</b>   | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité   | Liste de<br>- Code Spécialité  |
|           | Ensemble des spécialités autorisées à exécuter l'acte   |  |  |
| CCAM-37   | <b>Prix unitaire de base</b>  | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS | Montant (en centimes d'euros)<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
|           | Prix unitaire de base de l'acte.  |  |  |
| CCAM-39   | <b>Supplément de charges cabinet</b>  | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase   | Montant (en centimes d'euros)<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
|           | <p>Montant monétaire de charges supplémentaires, liées à l'exécution de l'acte en cabinet, à ajouter au Prix unitaire de l'acte.<br/> 0 par défaut.</p>   |  |  |
| CCAM-40a  | <b>Nécessité d'un agrément radio</b>  | <b>Données d'Entrée</b>  | <b>Données de Sortie</b>   |
|           |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité   | Top  |
|           | <p>Type d'agrément radio requis lié à l'appareil utilisé pour l'exécution de l'acte.<br/> 10 occurrences maximum<br/> Le service SRT renvoie le top à VRAI si au moins un agrément radio est requis.</p>  |  |  |



|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| CCAM-41  | Compatibilité avec les frais de déplacement   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte                                | Code+Libellé   |
|          | A : autorise des frais de déplacement<br>B : autorise des indemnités de déplacement<br>C : autorise des indemnités kilométriques<br>N : interdit des frais de déplacement<br>Positionné à N par défaut. |  |  |
| CCAM-42  | Code regroupement pour les AMC  | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité               | Code regroupement<br>Libellé de ce code<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
|          | Permet des regroupements pertinents d'actes pour Organismes Complémentaires, décomptes assurés, etc.  |  |  |
| CCAM-43a | Type acte dentaire<br>Nombre minimum de dents à traiter   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase                      | Top acte dentaire<br>Nombre minimum de dents à traiter                                   |
|          | Norme ISO 3960-1984<br><u>actes dentaires</u> :<br>- 00 : pas de nombre de dents<br>- de 01 à 16 : nombre minimum de dents à traiter<br><u>actes non dentaires</u> : non renseigné                      |  |  |
| CCAM-44  | Dents incompatibles   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase | Liste de numéros de dents  |
|          | Liste des numéros de dents incompatibles avec l'acte.<br>52 occurrences au maximum.   |  |  |
| CCAM-45  | Age minimum   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase | Nombre d'années+<br>Nombre de jours  |
|          | 0 par défaut. Pour les actes dentaires ; borne comprise.  |  |  |
| CCAM-46  | Age maximum   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|          |   | Date de référence<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase | Nombre d'années+<br>Nombre de jours  |
|          | 0 par défaut. Pour les actes dentaires ; borne comprise.  |  |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| CCAM-47a   | Majoration du prix unitaire pour un DOM     | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Numéro de caisse de l'exécutant<br>Code de l'acte<br>Code activité<br>Code phase | Coefficient (en millièmes)<br>Date de modification par le PS le cas échéant    |
| Le coefficient retourné correspond à la majoration du DOM dont le numéro de caisse exécutant est donné en entrée.  |   |   |  |
| CCAM-52a   | Liste des Codes forfaits CMU-C compatibles  | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Code de l'acte   | Liste de :<br>- codes forfait CMU-C  |
| TB02-1   | Règle tarifaire pour association non prévue | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Code association<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS               | Coefficient (en millièmes)<br>Date de modification par le PS le cas échéant    |
| Ce coefficient représente le taux de réduction applicable aux actes d'association non prévue (sauf acte de PU le plus fort)                              |   |   |  |
| TB02-2   | Codes association non prévue autorisés      | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS                                   | Liste de :<br>- code association<br>- libellé de ce code                       |
| Liste des codes association non prévues gérés dans la base CCAM à une date donnée pour un contexte tarifaire donné                                       |   |   |  |
| TB06-1   | Age minimum pour un code modificateur       | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Code modificateur  | Nombre d'années<br>Nombre de jours (inférieur à 366)                           |
| TB06-2   | Age maximum pour un code modificateur       | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Code modificateur  | Nombre d'années<br>Nombre de jours (inférieur à 366)                           |
| TB07-1   | Seuil minimum pour exonération TM           | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Numéro de caisse de l'exécutant  | Montant (en centimes d'euros)<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
| Le seuil retourné correspond au seuil métropole ou au seuil du DOM de l'exécutant selon le numéro de caisse exécutant donné en entrée.                   |   |   |  |
| TB08-1   | Jour férié                                  | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |   | Date de référence<br>Numéro de caisse de l'exécutant  | Top jour férié   |
| La consultation de cette donnée retourne vrai si la date de référence donnée est un jour férié et faux sinon.  |   |   |  |
| Les jours spécifiques à certaines caisses (DOM, Alsace-Moselle) sont connus et pris en compte en fonction du numéro de caisse exécutant donné en entrée. |   |   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| TB09-1   | Compatibilités entre modificateurs   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur 1<br>Code modificateur 2                          | Top compatibilité  |
| TB10-1   | Top contrôle cohérence d'un modificateur                                       | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur   | Top cohérence  |
| Si le top en sortie est à « vrai », le modificateur, s'il est appliqué à un acte CCAM, doit être positionné pour tous les exécutants de cet acte (même code de l'acte, même date de référence, quels que soient les codes activité et les exécutants). |  |  |  |
| TB10-2   | Top présence multiple d'un modificateur  | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur   | Top présence multiple  |
| Si le top en sortie est à « faux », le modificateur, s'il est appliqué à un acte CCAM, ne doit être positionné qu'une seule fois pour un même exécutant et une même date de référence (quels que soient les codes des actes).                          |  |  |  |
| TB11-1   | Forfait associé à un modificateur  | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS | Montant (en centimes d'euros)<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
| Significatif uniquement s'il s'agit d'un modificateur de type « forfait » ; sinon le champ vaut « 0 ».   |  |  |  |
| TB11-2   | Taux associé à un modificateur   | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS | Coefficient (en millièmes)<br>Date de modification par le PS le cas échéant    |
| Significatif uniquement s'il s'agit d'un modificateur de type « taux » ; sinon le champ vaut « 1 ».  |  |  |  |
| TB11-3   | Modificateurs autorisés  | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS                      | Liste de :<br>- code modificateur<br>- libellé de ce code                      |
| Liste des codes modificateurs gérés dans la base CCAM à une date donnée pour un contexte tarifaire donné   |  |  |  |
| TB12-1   | Forfait à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés | Données d'Entrée   | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence  | Montant (en centimes d'euros)<br>Date de modification par le PS le cas échéant |
| Ce forfait correspond à la notion de tarif d'autorité.<br>Significatif uniquement s'il s'agit d'une réduction de type « forfait » ; sinon le champ vaut « 0 ».   |  |  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| TB12-2   | Taux de réduction à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Coefficient (en millièmes)<br>Date de modification par le PS le cas échéant                                    |
| Significatif uniquement s'il s'agit d'une réduction de type « taux » ; sinon le champ vaut « 1 ».  |  |   |  |
| TB13-1   | Codes regroupement existants   | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Liste de :<br>- code regroupement<br>- libellé de ce code<br><br>Date de modification par le PS le cas échéant |
| TB15-1   | Modificateur pour les AMC  | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Code modificateur                              | Code   |
| Code transmis aux organismes complémentaires à la place d'un modificateur.   |  |   |  |
| TB15-2   | Nombre de modificateurs transmissibles pour les AMC                                      | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Nombre   |
| TB19-1   | Nombre de modificateurs tarifants  | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Nombre   |
| Le nombre de modificateurs tarifants est paramétré pour pouvoir évoluer rapidement suite à une décision tarifaire. Il est fort probable qu'il soit fixé à 2. |  |   |  |
| TB20-1   | Codes association non prévue panachables   | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Liste de :<br>- code association<br>- libellé de ce code   |
| Liste des codes association non prévue panachables   |  |   |  |
| CCAM-TB21  | Liste des mots clé   | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  |   | Liste des mots clés connus dans le référentiel électronique.   |
| TB22-2   | Grille tarifaire associée à un contexte tarifaire  | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence<br>Contexte tarifaire PS<br>Contexte tarifaire BS | Grille tarifaire<br>Libellé de cette grille  |
|  |  |   |  |
| TB23   | Liste des grilles tarifaires de la base CCAM   | Données d'Entrée  | Données de Sortie  |
|  |  | Date de référence   | Liste de :<br><br>- grille tarifaire<br>- libellé de cette grille  |
| Liste des grilles tarifaires gérées dans la base CCAM à une date donnée.   |  |   |  |

## Fonction à utiliser

### SRT\_ConsulterDonnee

## Les paramètres en entrée

### Identifiant

Cette information précise le champ de la base recherché. Cf. « Tableau des données CCAM consultables » ci-après

### Date de référence

Date de référence à laquelle on recherche la valeur du champ (format AAAAMMJJ).

### Groupes d'entrée

Cf. tableau « Détail des groupes d'entrée » ci-après

## Les paramètres en sortie

### Groupes de sortie

Cf. tableau « Détail des groupes de sortie » ci-après

### Date de modification

Date d'effet de la modification

Quand cette date est renseignée, cela signifie que les données de sortie sont issues d'une modification effectuée par le PS.

## Tableau des données CCAM consultables

| Identifiant | Libellé de la donnée recherchée         | Groupes d'entrée | Nb | Groupes de sortie | Nb |
|-------------|---|------------------|----|-------------------|----|
| CCAM-1      | Existence du code de l'acte             | 3100             | 1  | 3116              | 1  |
| CCAM-2      | activités applicables                   | 3100             | 1  | 3118              | n  |
| CCAM-3      | code extension documentaire             | 3101             | 1  | 3118              | n  |
| CCAM-4a     | nombre maximum de phases de traitement  | 3101             | 1  | 3111              | 1  |
| CCAM-5      | code structuré de l'acte                | 3100             | 1  | 3110              | 1  |
| CCAM-6      | modificateurs applicables               | 3101             | 1  | 3118              | n  |
| CCAM-7      | libellé court                           | 3100             | 1  | 3112              | 1  |
| CCAM-8      | libellé long                            | 3100             | 1  | 3112              | 1  |
| CCAM-9      | type d'acte                             | 3100             | 1  | 3118              | 1  |
| CCAM-9.1    | procédures auxquelles l'acte appartient | 3100             | 1  | 3110              | n  |
| CCAM-10     | condition générale                      | 3100             | 1  | 3112              | 1  |
| CCAM-11     | notes                                   | 3100             | 1  | 3112              | 1  |
| CCAM-12     | Catégorie médicale                      | 3101             | 1  | 3118              | 1  |
| CCAM-13     | actes pouvant être associés             | 3101             | 1  | 3110              | n  |
| CCAM-14     | actes incompatibles                     | 3100             | 1  | 3110              | n  |
| CCAM-15     | sexe compatible                         | 3100             | 1  | 3110              | 1  |

| Identifiant | Libellé de la donnée recherchée   | Groupes d'entrée | Nb     | Groupes de sortie | Nb        |
|-------------|---|------------------|--------|-------------------|-----------|
| CCAM-16a    | arborescence  | 3100             | 1      | 3119              | 1         |
| CCAM-18     | date de création  | 3100             | 1      | 3113              | 1         |
| CCAM-19     | date de fin   | 3100             | 1      | 3113              | 1         |
| CCAM-20     | numéros de recommandations médicales  | 3101             | 1      | 3110              | n         |
| CCAM-22     | admission au remboursement  | 3100             | 1      | 3118              | 1         |
| CCAM-24     | acte soumis à entente préalable   | 3100             | 1      | 3116              | 1         |
| CCAM-25     | codes « exonération du ticket modérateur »  | 3100             | 1      | 3118              | n         |
| CCAM-30.1   | natures d'assurance permises  | 3100             | 1      | 3118              | n         |
| CCAM-32a    | spécialités autorisées à exécuter l'acte  | 3101             | 1      | 3110              | n         |
| CCAM-37     | prix unitaire de base   | 3102<br>3103     | 1      | 3117<br>3130      | 1<br>1    |
| CCAM-39     | supplément de charges cabinet   | 3102             | 1      | 3117<br>3130      | 1<br>0..1 |
| CCAM-40a    | nécessité d'un agrément radio   | 3101             | 1      | 3116              | 1         |
| CCAM-41     | Compatibilité avec des frais de déplacement   | 3100             | 1      | 3118              | 1         |
| CCAM-42     | code regroupement pour les AMC  | 3101             | 1      | 3118<br>3130      | 1<br>0..1 |
| CCAM-43a    | Indication s'il s'agit d'un acte dentaire<br>nombre minimum de dents à traiter le cas échéant | 3102             | 1      | 3116<br>3111      | 1<br>0..1 |
| CCAM-44     | dents incompatibles   | 3102             | 1      | 3110              | n         |
| CCAM-45     | âge minimum   | 3102             | 1      | 3115              | 1         |
| CCAM-46     | âge maximum   | 3102             | 1      | 3115              | 1         |
| CCAM-47a    | majoration du prix unitaire pour un DOM   | 3120<br>3102     | 1<br>1 | 3114<br>3130      | 1<br>0..1 |
| CCAM-52a    | Liste des codes forfaits CMU-C compatibles  | 3100             | 1      | 3110              | 0..n      |
| TB02-1      | règle tarifaire pour association non prévue   | 3122<br>3103     | 1      | 3114<br>3130      | 1<br>0..1 |
| TB02-2      | codes association non prévue autorisés  | 3103             | -      | 3118              | n         |
| TB06-1      | âge minimum pour un code modificateur   | 3121             | 1      | 3115              | 1         |
| TB06-2      | âge maximum pour un code modificateur   | 3121             | 1      | 3115              | 1         |
| TB07-1      | seuil minimum pour exonération TM <sup>(3)</sup>  | 3120             | 1      | 3117<br>3130      | 1<br>0..1 |
| TB08-1      | jour férié  | 3120             | 1      | 3116              | 1         |
| TB09-1      | Compatibilité entre deux modificateurs  | 3121             | 2      | 3116              | 1         |
| TB10-1      | top contrôle cohérence d'un modificateur  | 3121             | 1      | 3116              | 1         |
| TB10-2      | top présence multiple d'un modificateur   | 3121             | 1      | 3116              | 1         |
| TB11-1      | forfait associé à un modificateur   | 3121<br>3103     | 1      | 3117<br>3130      | 1<br>0..1 |
| TB11-2      | taux associé à un modificateur  | 3121<br>3103     | 1      | 3114<br>3130      | 1<br>0..1 |

| <b>Identifiant</b> | <b>Libellé de la donnée recherchée</b> | <b>Groupes d'entrée</b> | <b>Nb</b> | <b>Groupes de sortie</b> | <b>Nb</b> |
|--------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| TB11-3             | modificateurs autorisés                | 3103                    | -         | 3118                     | <i>n</i>  |

| Identifiant | Libellé de la donnée recherchée  | Groupes d'entrée | Nb | Groupes de sortie | Nb        |
|-------------|--|------------------|----|-------------------|-----------|
| TB12-1      | forfait à appliquer pour les PS non conventionnés  | -                | -  | 3117<br>3130      | 1<br>0..1 |
| TB12-2      | taux de réduction à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés | -                | -  | 3114<br>3130      | 1<br>0..1 |
| TB13-1      | Codes regroupement existants   | -                | -  | 3118<br>3130      | N<br>0..n |
| TB15-1      | modificateur pour les AMC  | 3121             | 1  | 3110              | 1         |
| TB15-2      | Nombre de modificateurs transmissibles aux AMC   | -                | 1  | 3111              | 1         |
| TB19-1      | nombre de modificateurs tarifant   | -                | -  | 3111              | 1         |
| TB20-1      | codes association non prévue panachables   | -                | -  | 3118              | n         |
| TB21-1      | liste des mots clés  | -                | -  | 3119              | 1         |

### Détail des groupes d'entrée

| Id Groupe | Descriptif du groupe | Données d'entrée            | Min | Max | Type |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| 3100      | Niveau acte          | Code de l'acte              | 7   | 13  | A    |
| 3101      | Niveau activité      | Code de l'acte              | 7   | 13  | A    |
|           |                      | Code activité               | 1   | 1   | A    |
| 3102      | Niveau phase         | Code de l'acte              | 7   | 13  | A    |
|           |                      | Code activité               | 1   | 1   | A    |
|           |                      | Code phase de traitement    | 0   | 1   | N    |
| 3103      | Contexte tarifaire   | Contexte tarifaire PS       | 1   | 1   | N    |
|           |                      | Contexte tarifaire BS       | 1   | 1   | N    |
| 3120      | Numéro caisse        | N° de caisse de l'exécutant | 1   | 3   | N    |
| 3121      | Modificateur         | Code modificateur           | 1   | 1   | A    |
| 3122      | Code association     | Code association            | 1   | 1   | A    |



## Détail des groupes de sortie

| <b>Id Groupe</b> | <b>Descriptif du groupe</b> | <b>Données de sortie</b>   | <b>Min</b> | <b>Max</b> | <b>Type</b> |
|------------------|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 3110             | Type Code                   | Code (général)   | 0          | 20         | A           |
| 3111             | Type Nombre                 | Nombre (général)   | 1          | 5          | N           |
| 3112             | Type Texte                  | Texte (général)  | 0          | -          | E           |
| 3113             | Type Date                   | Date (général)<br>(format « AAAAMMJJ0000 »)  | 0          | 12         | D           |
| 3114             | Type Coefficient            | Coefficient (général)<br>(en millièmes)  | 1          | 7          | A           |
| 3115             | Age                         | Nombre d'années  | 0          | 3          | N           |
|                  |                             | Nombre de jours<br>(inférieur à 366)   | 0          | 3          | N           |
| 3116             | Type Booléen                | Booléen (général)<br>(‘O’ = vrai, ‘N’ = faux)  | 1          | 1          | A           |
| 3117             | Type Montant                | Montant (général)<br>(en centimes d'euros)   | 1          | 7          | N           |
| 3118             | Type Code qualifié          | Code qualifié  | 0          | 20         | A           |
|                  |                             | Libellé du code qualifié   | 0          | 80         | E           |
| 3119             | Liste de textes             | Nombre de textes   | 1          | 5          | N           |
|                  |                             | Texte n° 1   | 1          | -          | E           |
|                  |                             | Texte n° 2   | 1          | -          | E           |
|                  |                             | ...  |            |            |             |
| 3130             | Date modification           | Date d'effet de la modification par le PS de la donnée dans le référentiel électronique<br>(format « AAAAMMJJ0000 ») | 12         | 12         | D           |

## 5.2 La fonction Modification des données table CCAM



### [AP02.01.01 / Description](#)

Cette fonction permet au progiciel de modifier la valeur de certaines données de la nomenclature CCAM contenues dans la base CCAM à savoir :

- le prix unitaire d'un acte/activité/phase ;
- le supplément de charges cabinet d'un acte/activité/phase ;
- la majoration DOM du prix unitaire d'un acte/activité/phase ;
- le code regroupement (relatif à un acte CCAM donné) ;
- la liste des codes regroupement (nouveau code regroupement) ;
- la règle tarifaire pour une association non prévue ;
- le seuil minimum pour exonération du TM ;
- le forfait associé à un modificateur ;
- le taux associé à un modificateur ;
- le forfait à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés ;
- le taux de réduction à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés.

La modification d'une donnée rattachée à un acte CCAM doit se situer dans la période de validité de l'acte lui-même.

En conséquence, pour la modification de toute donnée rattachée à un acte CCAM, à savoir :

- le prix unitaire d'un acte/activité/phase ;
- le supplément de charges cabinet d'un acte/activité/phase ;
- la majoration DOM du prix unitaire d'un acte/activité/phase ;
- le code regroupement (associé à un acte CCAM donné).

Si la date de fin de l'acte est renseignée, il est nécessaire que la date d'effet de la modification soit antérieure ou égale à la date de fin de l'acte (champ CCAM-19 consultable).

---

Fonction à  
utiliser

**SRT\_ModifierDonnee**

## Les paramètres en entrée

### Identifiant

Cette information précise le champ à modifier. Cf. « Tableau des données CCAM modifiables » ci-après.

### Date de référence

Date d'effet de la modification. La modification n'est pas effectuée si cette date est antérieure à la dernière date d'effet de la valeur à modifier.

### Groupes d'entrée

Cf. tableau « Détail des groupes d'entrée » ci-après.

## Les paramètres en sortie

Aucun.

## Tableau des données CCAM modifiables

| Identifiant | Libellé de la donnée à modifier             | Groupes d'entrée | Nombre d'occurrences | Remarque  |
|-------------|---|------------------|----------------------|---|
| CCAM-37     | prix unitaire                               | 3102             | 1                    |   |
|             |   | 3103             | 1                    |   |
|             |   | 3117             |                      |   |
| CCAM-39     | supplément de charges cabinet               | 3102             | 1                    |   |
|             |   | 3117             | 1                    |   |
| CCAM-42     | code regroupement                           | 3101             | 1                    | Le code regroupement demandé doit exister dans la table des codes regroupements existant (TB13) à la date d'effet de la modification.   |
|             |   | 3110             | 1                    |   |
| CCAM-47     | majoration du prix unitaire pour un DOM     | 3120             | 1                    | Il est nécessaire que la caisse de l'exécutant fournie en entrée soit située dans un DOM.   |
|             |   | 3102             | 1                    |   |
|             |   | 3114             | 1                    |   |
| TB02-1      | coefficient pour une association non prévue | 3122             | 1                    |   |
|             |   | 3103             | 1                    |   |
|             |   | 3114             |                      |   |
| TB07-1      | seuil minimum pour exonération du TM        | 3120             | 1                    | La valeur de seuil donnée correspondant à la caisse exécutant donnée en entrée.<br>Il existe 4 seuils différents :<br>- Seuil métropole<br>- Seuil Antilles (Martinique et Guadeloupe)<br>- Seuil Guyane<br>- Seuil Réunion |
|             |   | 3117             | 1                    |   |
| TB11-1      | forfait associé à un modificateur           | 3121             | 1                    | Taux et forfait sont exclusifs. Si un nouveau forfait est donné en entrée cela revient à modifier le forfait courant ou à supprimer le taux en cours.   |
|             |   | 3103             | 1                    |   |
|             |   | 3117             |                      |   |
| TB11-2      | taux associé à un modificateur              | 3121             | 1                    |   |
|             |   | 3103             | 1                    |   |
|             |   | 3114             |                      |   |

| Identifiant | Libellé de la donnée à modifier                             | Groupes d'entrée | Nombre d'occurrences | Remarque   |
|-------------|---|------------------|----------------------|--|
| TB12-1      | forfait à appliquer pour les PS non conventionnés           | 3117             | 1                    | Taux et forfait sont exclusifs. Si un nouveau forfait est donné en entré cela revient à modifier le forfait courant ou à supprimer le taux en cours. |
| TB12-2      | taux de réduction à appliquer pour les PS non conventionnés | 3114             | 1                    |  |
| TB13-1      | nouveau code regroupement                                   | 3118             | 1                    | Le nouveau code ne doit pas déjà exister dans le référentiel électronique (table TB13). Il ne doit pas être une lettre-clé NGAP (TB17).              |

### Modification du code regroupement relatif à un acte CCAM

[RG\\_AP014\[CP1\]](#)

#### Détail des groupes d'entrée

| Id Groupe | Descriptif du groupe | Données d'entrée                           | Min | Max | Type |
|-----------|----------------------|--|-----|-----|------|
| 3101      | Niveau               | Code de l'acte                             | 7   | 13  | A    |
|           | activité             | Code activité                              | 1   | 1   | A    |
| 3102      | Niveau               | Code de l'acte                             | 7   | 13  | A    |
|           | phase                | Code activité                              | 1   | 1   | A    |
|           |                      | Code phase de traitement                   | 0   | 1   | N    |
| 3103      | Contexte tarifaire   | Contexte tarifaire PS                      | 1   | 1   | N    |
|           |                      | Contexte tarifaire BS                      | 1   | 1   | N    |
| 3110      | Type Code            | Code (général)                             | 1   | 20  | A    |
| 3114      | Type Coefficient     | Coefficient (général)<br>(en millièmes)    | 1   | 7   | A    |
| 3117      | Type Montant         | Montant (général)<br>(en centimes d'euros) | 1   | 7   | N    |
| 3118      | Type Code qualifié   | Code qualifié                              | 1   | 20  | A    |
|           |                      | Libellé du code qualifié                   | 0   | 80  | E    |
| 3120      | Numéro caisse        | N° de caisse de l'exécutant                | 1   | 3   | N    |
| 3121      | Modificateur         | Code modificateur                          | 1   | 1   | A    |
| 3122      | Code association     | Code association                           | 1   | 1   | A    |

## 5.3 La fonction Annulation d'une modification CCAM

Le PS a la possibilité d'annuler les modifications qu'il a faites sur une donnée du référentiel électronique.

Cette fonction supprime toutes les modifications effectuées sur la donnée spécifiée en entrée : la valeur originale de la donnée est rétablie telle qu'elle était dans le référentiel électronique fourni par le GIE SESAM-Vitale.

### Fonction à utiliser

**SRT\_AnnulerModification**

### Les paramètres en entrée

#### Identifiant

Cette information précise le champ sur lequel porte l'annulation. Cf. « Tableau des données CCAM modifiables » ci-avant.

#### Groupes d'entrée

Cf. tableau « Détail des groupes d'entrée » ci-après.

### Les paramètres en sortie

Aucun.

### Détail des groupes d'entrée

| Identifiant | Libellé de la donnée à modifier   | Groupes d'entrée | Nombre d'occurrences |
|-------------|---|------------------|----------------------|
| CCAM-37     | prix unitaire   | 3102             | 1                    |
| CCAM-39     | supplément de charges cabinet   | 3102             | 1                    |
| CCAM-42     | code regroupement   | 3101             | 1                    |
| CCAM-47     | majoration du prix unitaire pour un DOM   | 3120<br>3102     | 1<br>1               |
| TB02-1      | coefficient pour une association non prévue   | 3122             | 1                    |
| TB07-1      | seuil minimum pour exonération du TM  | 3120             | 1                    |
| TB11        | valeur (forfait ou taux) associée à un modificateur   | 3121             | 1                    |
| TB12        | valeur (forfait ou taux) à appliquer sur la base de remboursement pour les PS non conventionnés | -                | -                    |
| TB13-1      | nouveau code regroupement   | -                | -                    |

## 5.4 La fonction Version du référentiel

Parmi ces informations, la version du référentiel électronique est à renseigner dans le groupe 1440 pour transmission dans la facture.



[AP02.05 / Description](#)

Fonction à  
utiliser

**SRT\_LireVersion**

Les paramètres  
en entrée

Aucun.

Les paramètres  
en sortie

**3600 Groupe Version SRT**

N° version du référentiel électronique SRT

1440-3

N° version base CCAM

Date modification référentiel électronique SRT

Variante référentiel électronique SRT

Commentaire du référentiel électronique SRT

Numéro de révision du référentiel électronique SRT

N° version partie logicielle

## 6 L'administration des modules de tarification complémentaire STS

### 6.1 La fonction Version des modules STS

Cette fonction a pour objet de restituer les informations de version des modules qui composent les STS.

Fonction à  
utiliser

**STS\_LireVersion**

Les paramètres  
en entrée

Aucun.

Les paramètres  
en sortie

**3780 Groupe** *Version des STS*

Identifiant du module STS

N° version du module STS

N°Version du fichier de table STS

Variante STS

Commentaire table STS

Il est retourné un groupe 3780 par module STS : Interface-STs, STS-CMU, STS-CTIP, STS-FFSA, STS-FNMF+FMF.

Cas particulier du module STS-A8 : il est retourné un groupe 3780 par fichier binaire de chaque famille de PS installée sur le Poste de Travail.